



PORTOFOLIU DE PRODUSE

JORISIDE
THE STEEL FUTURE

JORISIDE

THE STEEL FUTURE


Joris Ide este un producător strategic de panouri din oțel pentru pereți și acoperiș, prezent de peste 30 de ani pe piețele internaționale. Soluțiile noastre se adaptează fiecărui tip de proiect, fie ca vorbim de sectorul industrial, agricol, comercial sau rezidențial, fie că vorbim de construcții noi sau lucrări de renovare. Ele sunt dezvoltate, proiectate și fabricate astfel încât să asigure siguranță, durabilitate, eficiență și performanțe tehnice la cele mai înalte standarde.

Portofoliul nostru de produse cuprinde o gamă largă de profile pentru pereți și acoperiș, panouri sandwich, panouri imitație de țiglă, țigle Perma, profile galvanizate, precum și accesorii pentru porți glisante.

În anul 2015, grupul **Kingspan** a achiziționat integral grupul **Joris Ide** din care face parte și **Joris Ide România**.

CONTACT

BUFTEA	Ciprian Holban	+40 726 204 161
	Selciuc Suliman	+40 726 333 929
BUZIAȘ	Adina Cosovan	+40 722 403 168
	Ovidiu Unchesu	+40 756 076 512
	Ana Mara	+40 752 142 682
	Gabriel Naznean	+40 751 085 406
CRAIOVA	Iulian Zamfir	+40 752 102 284
	Bogdan Guna	+40 758 066 885
MOLDOVA	Cosmin Archip	+40 744 334 847
	Ionut Savin	+40 724 323 996
R.MOLDOVA	Victor Popa	+37 36 822 3220
TRASILVANIA	Bogdan Puiu	+40 751 070 386
	Octavian Marele	+40 724 298 246
UNGARIA	Gabor Galambos	+36 303 269 151
SERBIA	Iota Buzarski	+40 727 737 270




HARTA
DE DISTRIBUȚIE




CUPRINS

PROFILE METALICE	03
Profile metalice de perete.....	03
Profile metalice de acoperiș.....	05
Profile metalice cofraj beton.....	07
Profil metalic OPTIQUE.....	07
Profile metalice înalte - acoperișuri plane.....	07
Profil metalic PLANCHE.....	09
 PANOURI SANDWICH	 10
Panouri de acoperiș.....	10
Panouri de perete	11
Profile disponibile panouri de perete VM - SF	13
Profile disponibile panouri de perete VM - NF	15
Profile disponibile panouri de perete PIR - SF	17
Profile disponibile panouri de perete PIR - NF	19
 ACCESORII	 21
Accesorii de etanșare și izolare.....	21
Luminatoare.....	22
Acesorii metalice de finisaj.....	23
Sistem pluvial.....	25

PROFILE METALICE DE PERETE




JIS 8-116,5-1165



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,92
0,45	3,76
0,50	4,7
0,60	4,59
0,75	6,24




JIS 10-138-1100




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,92
0,45	3,76
0,50	4,17
0,60	4,59
0,75	6,24




JIS 16,5-137,5-1100



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,58
0,45	4,04
0,50	4,48
0,60	4,93



JIS 18-135-1080




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,58
0,45	4,04
0,50	4,48
0,60	4,93


PROFILE METALICE DE PERETE




JI 18-076-988 (sinus)



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,97
0,45	4,46
0,50	4,96
0,60	5,45
0,75	7,14




JIS 35-207-1035



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,81
0,45	4,29
0,50	4,76
0,60	5,24
0,75	7,12




JIS 38-250-1000



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,94
0,45	4,44
0,50	4,92
0,60	5,42
0,75	7,34




JI 45-333-1000




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,94
0,45	4,44
0,50	4,92
0,60	5,42
0,75	7,37

PROFILE METALICE DE ACOPERIȘ




JIS 16,5-137,5-1100



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,16
0,40	3,58
0,50	4,48
0,60	4,92




JIS 18-135-1080



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,16
0,40	3,58
0,50	4,48
0,60	4,92
0,75	7,12




JI 18-076-988 (sinus)




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,40	3,97
0,45	4,46
0,50	4,96
0,60	5,45
0,75	7,14


PROFILE METALICE DE ACOPERIȘ




JIS 35-207-1035




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,44
0,40	3,81
0,45	4,29
0,50	4,76
0,60	4,92
0,75	7,12




JIS 38-250-1000



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,44
0,40	3,94
0,45	4,44
0,50	4,92
0,60	4,92
0,75	7,34




JI 45-333-1000




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,44
0,40	3,94
0,45	4,44
0,50	4,92
0,60	4,92
0,75	7,34

PROFIL METALIC COFRAJ BETON



JIS 58-205-820




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,75	8,77
1,00	11,28

Se utilizează ca și cofrag pierdut doar galvanizat.
Profilul prezintă ambutisări pe cute.

PROFIL METALIC OPTIQUE



JIS OPTIQUE




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,35	3,16
0,40	3,58
0,50	4,48
0,60	4,92
0,75	7,12

PROFILE METALICE ÎNALTE


ACOPERIȘURI PLANE




JIS 85-280-1120




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,75	10,10
0,88	11,83
1,00	13,43
1,25	15,16




JIS 153-280-840



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,75	10,61
0,88	12,43
1,00	14,11
1,25	17,61



JIS 200-420-840




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
0,75	10,61
0,88	12,43
1,00	14,11
1,25	17,61

PROFIL METALIC

PLANCHE




JIS PLANCHE




Dimensiuni minime
8 m - lungime
0,75 - grosime


MONTARE




PROFILE DE FINISARE | PLIERE PERSONALIZATĂ



Picurător




Rost vertical




Colțar


PANOURI SANDWICH DE ACOPERIȘ




PANOU PIR ACOPERIȘ 4 CUTE



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
40	9,93
50	10,44
60	10,72
80	11,48
100	12,30
125	13,33




PANOU VATĂ MINERALĂ ACOPERIȘ



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
60	16,18
80	18,18
100	20,18
120	22,18
150	25,18
180	28,18
200	30,18



PANOU JIS AGRO ROOF 1000




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
30	7,15
40	7,55
50	7,95
60	8,34
80	9,53
100	10,72
125	12,2



PANOURI SANDWICH DE PERETE




PANOU PIR PERETE
FIXARE ASCUNSĂ



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
40	9,93
50	10,44
60	10,72
80	11,48
100	12,30
120	13,74




PANOU PIR PERETE
FIXARE VIZIBILĂ




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
30	9,34
40	9,93
50	10,44
60	10,72
80	11,43
100	12,30
120	13,74
150	14,94
165	15,51




PANOURI SANDWICH DE PERETE




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ




GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
60	17,44
80	19,80
100	22,16
120	24,52
150	28,06
180	31,67
200	33,96



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ



GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/m ²)
60	17,44
80	19,80
100	22,16
120	24,52
150	28,06
180	31,67
200	33,96




PANOURI SANDWICH VATĂ MINERALĂ


DE PERETE - profile disponibile




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ M-O (micro-optic)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ L-O (lis-optic)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ O-O (optic-optic)




PANOURI SANDWICH VATĂ MINERALĂ


DE PERETE - profile disponibile




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ O-L (optic-lis)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ M-L (micro-lis)




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE ASCUNSĂ L-L (lis-lis)




PANOURI SANDWICH VATĂ MINERALĂ



DE PERETE - profile disponibile




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ M-O (micro-optic)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ L-O (lis-optic)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ O-O (optic-optic)





PANOURI SANDWICH VATĂ MINERALĂ


DE PERETE - profile disponibile




PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ O-L (optic-lis)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ M-L (micro-lis)



PANOU VATĂ MINERALĂ PERETE
FIXARE VIZIBILĂ L-L (lis-lis)




PANOURI SANDWICH PIR


DE PERETE - profile disponibile




PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
M-O (micro-optic)



PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
L-O (lis-optic)



PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
O-O (optic-optic)




PANOURI SANDWICH PIR


DE PERETE - profile disponibile




PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
O-L (optic-lis)



PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
M-L (micro-lis)





PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
L-L (lis-lis)




PANOURI SANDWICH PIR



DE PERETE - profile disponibile



PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
M-O (micro-optic)





PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
L-O (lis-optic)





PANOU PIR PERETE FIXARE ASCUNSĂ
O-O (optic-optic)

PANOURI SANDWICH PIR


DE PERETE - profile disponibile



PANOU PIR PERETE FIXARE VIZIBILĂ
O-L (optic-lis)



PANOU PIR PERETE FIXARE VIZIBILĂ
M-L (micro-lis)



PANOU PIR PERETE FIXARE VIZIBILĂ
L-L (lis-lis)

ACCESORII

de etanșare și izolare




ROLĂ ADEZIVĂ IZOBUTYL
(15 mm x 60 ml)




MANȘOANE ETANȘARE
D60 mm – D475 mm



SILICON
AQUAFIX



BANDĂ UNIVERSALĂ
AUTOADEZIVĂ (DOLIE)



PIEPTEN PLASTIC
ANTI-PĂSĂRI




VOPSEA
DE RETUȘ




ALUBAND
(100 mm / 150 mm / 300 mm x 10 ml)




ROLĂ ETANȘARE HORN
IZOLEN




BANDĂ EXPANDABILĂ IZOLANT
(30 X 8/4 MM)



MEMBRANĂ
ANTI-CONDENS




CALOTE
RIGIDIZARE



BENZI
DE ETANȘARE


ACCESORII

luminatoare




16,5-137,5-1100

Poliester 450 g/m²
Lungime: 6 m




35-207-1035

Poliester 450 g/m²
Lungime: 6 m




38-250-1000

Poliester 450 g/m²
Lungime: 6 m



45-333-1000

Poliester 450 g/m²
Lungime: 6 m




GRECA


Poliester 600 g/m²
Lungime: 6 m | 7,6 m

ACCESORII


metalice de finisaj




COAMĂ CU PANTĂ DUBLĂ




BORDURĂ CALCAN



COAMĂ DREAPTĂ MICĂ



DOLIE




SEMICOAMĂ



BORDURĂ DE FRONTON




SUBCOAMĂ



ȘORȚ ATIC




RACORD CALCAN




OPRITOR ZĂPADĂ

ACCESORII

metalice de finisaj




ȘORT SOCLU



PROFIL GLAF FERESTRE




COLȚAR EXTERIOR




PROFIL BORDARE UȘI




COLȚAR INTERIOR




JGHEAB METALIC




PROFIL ROST



PROFIL FIXARE JGHEAB



PROFIL BORDARE FERESTRE



CRAPODINĂ

La cerere se pot executa și alte elemente.
Mai multe detalii puteți obține de la reprezentanții JORIS IDE ROMÂNIA.

ACCESORII

sistem pluvial



Accesorii și elemente pentru sisteme complete de drenaj a apei pluviale.

[illegible]



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.jorisode.ro/downloads> sau scanând acest QR Code.

Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

JORIS IDE SRL

Str. Milano nr. 15, Buftea, județul Ilfov
Str. Principală nr. 58, Buziaș, județul Timiș
Telefon: 0256 307 700

03-2025-v2